Su nivel de riesgo de contraer diabetes

Menos de 7 puntos

1 por ciento*

Su nivel de riesgo es muy bajo. En su caso no es necesario un cuidado especial o de prevención. Sin embargo no estaría mal cuidar de su alimentación y realizar suficiente ejercicio.

De 7 a 11 puntos

4 por ciento*

Para usted es recomendable un poco de cuidado, aunque el nivel de riesgo de contraer una diabetes no es muy alto. Si quiere ir sobre seguro, siga las siguientes reglas:

- En el caso de <u>sobrepeso</u> deberá intentar disminuir su peso en un 7 por ciento
- Manténgase en <u>actividad</u>, por lo menos, por media hora durante cinco días a la semana
- La grasa debería constituir,como máximo, sólo un 30 por ciento de su alimentación
- La parte de ácidos grasos no saturados (sobre todo en la grasa animal) no debería sobrepasar del 10 por ciento en su alimentación
- Consuma diariamente, por lo menos, 30 gramos de <u>fibras</u> <u>vegetales</u> (como las contenidas en productos integrales, verduras y frutas)

De 12 a 14 puntos

17 por ciento*

Si usted se encuentra en este grupo de riesgo, no debería postergar, por ningún motivo, el tomar medidas preventivas. En este caso lo pueden ayudar consejos e instrucciones de expertos para cambiar su estilo de vida, los cuales puede aplicarlos usted mismo. Recurra a ayuda profesional si nota que de esa manera no se puede ayudar.

De 15 a 20 puntos

33 por ciento*

Su nivel de riesgo es muy alto: una tercera parte de los pa cientes que corresponden a este grupo de riesgo contraen diabetes en los próximos 10 años. El subestimar esta situación puede traer graves consecuencias. Lo mejor sería recurrir a ayuda profesional. Haga una prueba de glucemia (azúcar en la sangre) en una farmacia y vaya a hacerse exámenes médicos (checkup a partir de los 35).

Más de 20 puntos

50 por ciento*

Existe la necesidad de actuar inmediatamente, ya que es muy posible que usted ya sufra de diabetes. Eso pasa con el 35 por ciento de las personas que se encuentran sobre los 20 puntos. Una simple prueba de glucemia en su farmacia más cercana, por ejemplo, puede servir de ayuda como una información adicional. De todas formas, ésta no reemplaza un diagnóstico del laboratorio para descartar una diabetes ya existente. Por esta razón debería solicitar una consulta médica, inmediatamente.

*El riesgo en porcentaje = 4% significa, por ejemplo, que 4 de cien personas con este puntaje pueden contraer, en los próximos 10 años, una Diabetes Mellitus Tipo 2.

Como disminuir su riesgo

Incluso pequeños cambios en su estilo de vida pueden apoyar su salud

Comer y beber de forma saludable									
Más fruta y verdura	Todos sus alimentos deben contener, en lo posible, mucha fruta y verdura. Lo ideal es que aplaque su hambre solamente con estos alimentos.								
Alimentos pobres en grasas	Al comprar productos lácteos elija las variantes con poca grasa. Coma carnes y embutidos magros pero con moderación. Por lo menos una vez por semana coma pescado.								
Cocinar con poca grasa	Utilize sartenes con recubrimiento antiadherente, así se puede evitar el uso de mucho aceite al freir. En la cocina los aceites grasos deben ser sustituídos, principalmente, por el aceite de colza (al freir) y el aceite de oliva (en las ensaldas).								
Bocadillos saludables	La comida rápida (fastfood) y la ya elaborada son bombas de calorías. Renuncie a ellas. La naturaleza le ofrece ricos productos para las comidas entre horas como: uvas, zanahorias o manzanas.								
Bebidas saludables	Evite las bebidas que contienen azúcar. Aplaque su sed con agua mineral, zumos de frutas o té de hierbas.								

Más ejercicio en su vida cotidiana

	Mas ejereiere en sa viaa conarana							
	Tómese tiempo:	Haga ejercicio diariamente por 30 o 60 minutos. Elija actividades que pueda acomodar en su vida cotidiana.						
	Use el camino al trabajo como entrenamiento	Use, por ejemplo, el tiempo de espera en la parada de autobus y tense los glúteos y luego los músculos del estómago, alternativamente. Después balancéese sobre los dedos del pie, subiendo y bajando. Talvéz le alcance el tiempo incluso para ir a pie hasta la próxima parada.						
	Prefiera la bicicleta	Para hacer gestiones en las cercanías use la bicicleta. Colóquela en un lugar a su alcance, de tal manera que la pueda usar en cualquier momento y manténgala apta para funcionar.						
	Pruebe con la dinámica de grupo	Si le gusta hacer deporte en grupo, aprovéchelo. El establecer horas fijas para el deporte y el tener compañeros simpaticos puede ayudar a mantener la motivación en momentos de desánimo.						
	Los ejercicios correctos	Escoja tipos de deporte con una intensidad leve hasta media de esfuerzo. El Nordic-Walking, por ejemplo es un deporte ideal. Si usted suda levemente y puede conversar bién durante la práctica del deporte, entonces el esfuerzo que hace es el correcto.						

Mantéi	Manténgase activo permanentemente								
Fíjese objetivos realistas	Objetivos que no son fáciles de lograr, nos hacen tener mala conciencia y nos desmotivan								
Introducir días de acción	De una a 3 veces por año debería crear condiciones claras, rompiéndo costumbres antiguas y ordenando su casa radicalmente. Esto vale para el refrigerador, así como para sótano y la sala. Cárguese de fuerza y energía para otros campos de la vida.								
Engáñese a si mismo	Solamente las medidas que son fáciles de cumplir, pueden mantenerse en la vida cotidiana. Por ejemplo: las zapatillas de deporte que están en el corredor serán,probablemente, también usadas. Lo mismo sucede con el contenido del refrigerador: Los alimentos saludables colóquelos bien adelante ya que están más al alcance y son los primeros que se toman!								

Fuente: FINDRISK © Deutsche Diabetes-Stiftung FIND/1009050

Entregado por:

Chequeo de la salud Diabetes

Simplemente evaluar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2





REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART



April 2016 spanisch





Examen de DIABETES FINDRISK

Anticipate a la Diabetes: Simplemente evaluar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.

La diabetes de tipo 2 es una enfermedad de la civilización, de la cual ya más del 10% de la población está afectada. El riesgo de contraer Diabetes aumenta un 30% con la edad. Muchas personas aún no saben que la padecen. Aproveche la oportunidad y, complete el cuestionario: Con sólo 8 sencillas preguntas puede Ud. prever cuál es su riesgo de enfermar de diabetes tipo 2 en los próximos 10 años.

Datos importantes acerca de la Diabetes mellitus Tipo 2

La Diabetes es perjudicial. • La Diabetes al comienzo no duele. • La Diabetes puede dañar por ejemplo: ojos, riñones, corazón, vasos sanguíneos o nervios. • Los expertos son conscientes que un número considerable de los casos no ha sido aún diagnosticado. • La obesidad es un factor importante para el desarrollo de la Diabetes. • La Diabetes puede ser consecuencia de la opulencia. • La prevención puede evitar la enfermedad o retrasar su aparición. • Por término medio la Diabetes sólo se diagnostica diez años después del brote de la enfermedad. • Mayor actividad física, una alimentación sana y beber con moderación son factores claves para combatir la enfermedad con éxito - Sin embargo, tenga cuidado: Por su propia seguridad consulte a su médico si la enfermedad ya ha sido diagnosticada. • El diagnóstico precoz y el tratamiento pueden retardar el progreso de la enfermedad a largo plazo. • La calidad de vida puede mejorarse previniendo adecuadamente la Diabetes. • Contacte a su médico a tiempo. • Vale la pena.

Cuanto más pronto conozca su riesgo de diabetes. más pronto podrá cuidar de sí mismo!

Una información del servicio de salud pública de Baden-Württemberg

Impreso: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart · Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart · Tel.: 0711 904-35000 · Fax 0711 904-35010 · abteilung9@rps.bwl.de · www.gesundheitsamt-bw.de

Fuente: © angelo.gi · © bilderbox · © Galina Barskaya · © Gina Sanders · © Herbie · © Kzenon (3x) · © Marzanna Syncerz · © Monkey Business · © pressmaster \cdot © Robert Kneschke \cdot © shock \cdot © Simone van den Berg - alle Fotolia.com



Qué e	dad tiene?									
	Menos de 35 años	0 puntos								
	De 35 a 44 años		1 punto							
	De 45 a 54 años	2 puntos								
	De 55 a 64 años	3 puntos								
	Mayor de 64 años		4 puntos							
Ha habido un diagnóstico de diabetes en, por lo menos, un miembro de su familia?										
	No		0 puntos							
	Sí, en mis pariente: abuelos, tíos y primos	S:	3 puntos							
	Sí, en mi familia di padres, hijos, hermanos	recta:	5 puntos							
Qué perímetro de cintura tiene, medido a nivel del ombligo? (Si no tiene una cinta métrica, use un pedazo de cuerda y ayúdese con una regla)										
		ta métrica, use un pedaz	zo de cuerda y							
		ta métrica, use un pedaz Hombres	zo de cuerda y							
	on una regla)	22	o de cuerda y O puntos							
	on una regla) Mujeres	Hombres								
	on una regla) Mujeres Menos de 80 cm	Hombres Menos de 94 cm	0 puntos							
ayúdese c	Mujeres Menos de 80 cm 80 hasta 88 cm Más de 88 cm actividad física p	Hombres Menos de 94 cm 94 hasta 102 cm Más de102 cm	0 puntos 3 puntos 4 puntos							
ayúdese c	Mujeres Menos de 80 cm 80 hasta 88 cm Más de 88 cm actividad física p	Hombres Menos de 94 cm 94 hasta 102 cm Más de102 cm	0 puntos 3 puntos 4 puntos							
ayúdese c	Mujeres Menos de 80 cm 80 hasta 88 cm Más de 88 cm actividad física p	Hombres Menos de 94 cm 94 hasta 102 cm Más de102 cm	0 puntos 3 puntos 4 puntos							
Tiene a diarios	Mujeres Menos de 80 cm 80 hasta 88 cm Más de 88 cm actividad física p	Hombres Menos de 94 cm 94 hasta 102 cm Más de102 cm por lo menos 30	O puntos 3 puntos 4 puntos minutos O puntos 2 puntos							
Tiene a diarios	Mujeres Menos de 80 cm 80 hasta 88 cm Más de 88 cm actividad física para servición de 188 cm No	Hombres Menos de 94 cm 94 hasta 102 cm Más de102 cm por lo menos 30	0 puntos 3 puntos 4 puntos minutos 0 puntos 2 puntos							

Fuente: FINDRISK · © Deutsche Diabetes-Stiftung · www.diabetesstiftung.org

				cet hip					ezı	nec	lica	ıme	ent	tos		
ľ		1	N	lo									0	pun	tos	
	17	_	S	ĺ									2	pun	tos	
	Le han detectato alguna vez, en un control médico, un nivel muy alto de glucosa (azúcar) en su sangre?															
]	N	No						0	0 puntos					
]	S	ĺ									5	pun	tos	
	Cuá (Bo							SU (esta	atur	a y	pe	S0			
]	Ν	/leno	s de	25							0	pun	tos	
]	Е	ntre	25 y	30							1 punto			
	Más de 30									3 puntos						
	El índice de su masa corporal (BMI) lo calcula de la siguiente forma: Su peso (en kilogramos) dividido por su estatura (en metros) elevado al cuadrado (o simplemente según el cuadro, abajo)															
	110—	48 46	45 43	43	40 38	38	36 34	34	32 31	30 29	29 28	27 26			Obesidad	
	100—	44	43	39	37	34	33	31	29	28	26	25			Sobrepeso Peso normal	
		42	39	37	35	33	31	29	28	26	25	24			Falta de peso	
	90 —	40	37	35	33	31	29	28	26	25	24	23				
		38	35	33	31	29	28	26	25	24	22	21				
	80 —	35	33	31	29	28	26 2E	25	23	22	21	20 18				
	70—	33 31	31 29	29 27	28	26 24	25 23	23	22	21	20 19	18				
		29	27	26	24	23	21	20	19	18	17	16				
•	60 —		25	24	22	21	20	19	18	17	16	15				
ramos		25	23	22	20	19	18	17	16	16	15	14				
eso (kilogramos	50 —	23	21	20	19	18	17	16	15	14	13	13				
380		20	19	18	17	16	15	14	14	13	12	12				



1.80

1,50

1,60

1,70



1,90

2.00 Estatura (metros