

Grippewelle hat den Höhepunkt überschritten

Die Influenza-Aktivität in Baden-Württemberg nimmt ab. Nach den Rekord-Meldezahlen in den Meldewochen acht und neun mit mehr als 1.900 übermittelten Influenza-Erkrankungen pro Woche wurden bislang für die aktuelle Meldewoche 490 Fälle gezählt.




Abb. 1: Übermittelte Influenza-Fälle im Saisonvergleich, Baden-Württemberg für 2009/10 bis 2013/14 (Linien) und 014/15 (Balken) jeweils von MW 40 des Vorjahres bis MW 20 des Folgejahres, Stand 05.03.2015

Meningokokken-Erkrankungen

Neben der Influenza und weiteren respiratorischen Infektionen treten in den Wintermonaten vermehrt Meningokokken-Erkrankungen auf. Eine Erkrankung kann in jedem Lebensalter auftreten, jedoch findet man die höchsten Inzidenzen im 1. und 2. Lebensjahr und bei 15- bis 19-Jährigen. Seit Jahresbeginn wurden bereits 16 Fälle aus Baden-Württemberg übermittelte, davon vier Fälle im Kleinkindalter und sechs Fälle bei Jugendlichen.




Abb.2: Meningokokken-Fälle BW 2015 (Säulen) und 2014 (Linien) mit Maxima und Minima 2010-2014, Stand:05.03.2015

INHALT 09/2015

Grippewelle hat den Höhepunkt überschritten

Meningokokken-Erkrankungen

Veranstaltung zur Europäischen Impfwache

Statistik der Meldewoche 09/2015

Besondere Fälle aus der Meldewoche

Reiseassoziierte Infektionen

Häufungen aus der Meldewoche

Influenzaberichte

Risikoeinschätzung zum Auftreten einer neuen Bornavirus-Variante

Grafiken zur Infektionsüberwachung

Veranstaltung zur Europäischen Impfwache

In Vorbereitung auf die Europäische Impfwache (20.-25. April) fand am

03.03.2015 im Landesgesundheitsamt eine

Veranstaltung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden aktuelle Impft Themen behandelt und Informationsmaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit in den Stadt- und Landkreisen bereitgestellt.



Abb. 3: Herr Dr. Hahn gibt Tipps für eine erfolgreiche Pressearbeit



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und Sie gelangen zu den Infektionsberichten des Landesgesundheitsamtes.



Statistik der Meldewoche 09/2015 für Baden-Württemberg

| Meldekategorie | Anzahl KW 9 / 2015 | KW 1-9 / 2015 | KW 1-9 / Vorjahr |
|--|--------------------|---------------|------------------|
| Adenovirus | 0 | 15 | 71 |
| Campylobacter | 82 | 1133 | 1034 |
| CJK | 2 | 5 | 4 |
| Clostridium difficile | 3 | 15 | 33 |
| Denquefieber | 0 | 16 | 10 |
| Diphtherie | 0 | 1 | 0 |
| EHEC/STEC | 2 | 17 | 30 |
| Frühsommer-Meningoencephalitis | 1 | 3 | 3 |
| Giardiasis | 10 | 72 | 122 |
| Haemophilus-influenzae-Meningitis oder -Sepsis | 0 | 18 | 15 |
| Hantavirus-Erkrankung | 3 | 74 | 19 |
| Hepatitis A | | 7 | 9 |
| Hepatitis B | 3 | 49 | 49 |
| Hepatitis C | 17 | 133 | 173 |
| Hepatitis D | | | 1 |
| Hepatitis E | 4 | 18 | 16 |
| HUS | | 1 | 1 |
| Influenza (A, B und C) | 1906 | 7840 | 404 |
| Keuchhusten | 24 | 272 | 438 |
| Kryptosporidiose | 0 | 4 | 11 |
| Legionellose | | 19 | 10 |
| Leptospirose | | 1 | 1 |
| Listeriose | | 20 | 14 |
| Masern | | 8 | 1 |
| Meningokokken, invasive Erkrankung | 5 | 15 | 6 |
| MRSA, invasive Erkrankung | 1 | 20 | 31 |
| Mumps | | 13 | 15 |
| Norovirus | 406 | 3389 | 3422 |
| Ornithose | | | 1 |
| Paratyphus | 0 | 2 | 1 |
| Q-Fieber | 1 | 13 | 6 |
| Rotavirus | 50 | 431 | 580 |
| Röteln/postnatal | 0 | 0 | 1 |
| Salmonellose | 18 | 153 | 193 |
| Shigellose | 1 | 9 | 7 |
| Trichinellose | 6 | 9 | 1 |
| Tuberkulose | 5 | 63 | 91 |
| Tularämie | 0 | 1 | 2 |
| Typhus | 0 | 0 | 2 |
| Virale hämorrhagische Fieber, andere Erreger | | 14 | |
| WBK | 4 | 50 | 62 |
| WBK (gastro) | 9 | 212 | 143 |
| Windpocken | 67 | 718 | 955 |
| Yersiniose | 2 | 20 | 20 |
| Summe | 2632 | 14873 | 8008 |

Stand 05.03.2015, 10 Uhr

Besondere Fälle aus der Meldewoche

Zoonose-Erreger

| Melde-kategorie | Alter / Geschlecht | Sonstiges |
|-----------------|--------------------|--|
| FSME | 30 / w | Labordiagnostisch bei nicht erfüllter Klinik |
| Hantavirus | 25 / m | Fieber, Schmerzen, Übelkeit |
| Hantavirus | 63 / w | Nierenfunktionstörung |
| Hantavirus | 64 / m | Nierenfunktionstörung, Fieber |
| Q-Fieber | 54 / w | Fieber |

Sonstige Erreger

| Melde-kategorie | Alter / Geschlecht | Sonstiges |
|------------------------|--------------------|--|
| CJK | 77 / m | Myoklonie |
| CJK | 79 / m | Myoklonie, Nachweis des Prionproteins |
| Clostridium difficile | 70 / w | Kolektomie |
| Clostridium difficile | 90 / w | verstorben |
| EHEC | 53 / m | Ermittlungen laufen |
| EHEC | 5 / w | Shigatoxin 2 |
| Haemophilus influenzae | 76 / w | Fieber, Pneumonie |
| Hepatitis E | 56 / w | Ermittlungen laufen |
| Hepatitis E | 55 / m | Fieber, Ikterus, Fieber, Erhöhte Serumtransaminasen |
| Hepatitis E | 73 / m | Ikterus, erhöhte Serumtransaminasen |
| Hepatitis E | 54 / w | Ermittlungen laufen |
| Meningokokken | 18 / m | Meningitis, Fieber |
| Meningokokken | 64 / m | Sepsis, verstorben , Serogruppe B |
| Meningokokken | 1 / m | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom, verstorben , Serogruppe C, ungeimpft |
| Meningokokken | 2 / m | Meningitis, Impfung gegen Meningokokken C |
| Meningokokken | 21 / m | Sepsis |
| MRSA | 81 / m | Pneumonie Fieber |

Reiseassoziierte Infektionen

| Melde-kategorie | Alter / Geschlecht | Möglicher Infektionsort | Sonstiges |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Shigellose | 32 / w | Kenia | S. sonnei |

Häufungen aus der Meldewoche

In der Meldewoche 09 wurden insgesamt 36 Ausbrüche übermittelt.

| Melde-kategorie | Anzahl der Ausbrüche | Anzahl Fälle im Ausbruch |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Bordetella pertussis | 1 | 3 (Haushalt) |
| Influenza | 16 | 2-30 (Altenpflegeheim, Krankenhaus, Haushalt) |
| Norovirus | 16 | bis 5 laborbestätigte Fälle (Altenpflegeheim, Kita, Krankenhaus, Haushalt, Reha) |
| Weitere bedrohliche Gastro | 2 | 2-3 (Kita) |
| Weitere bedrohliche Krankheit | 1 | 4 (Scabiesausbruch im Krankenhaus) |

Influenzaberichte

Situation in Baden-Württemberg

Siehe Seite 1.

Weitere Informationen zur Influenza-Aktivität in Baden-Württemberg und Ergebnisse aus der virologischen Surveillance erhalten Sie unter: <http://influenza.rki.de/Diagrams.aspx?agiRegion=1>

Influenzavirusnachweis im Referat 93 des LGA

Das Referat 93 des Landesgesundheitsamts nimmt auch in diesem Jahr als kooperierendes Landeslabor an der bundesweiten Influenza-Surveillance teil.

Bislang wurden 647 Abstriche in der Saison 2014/15 auf Influenzaviren untersucht. 343 Proben wurden positiv getestet, dies entspricht einem Anteil von 53 %. In 317 Proben wurde Influenza A, davon 27 Influenza A/H1N1pdm09, sowie in 26 Proben Influenza B nachgewiesen. Die Daten zu den Influenzavirusnachweisen werden wöchentlich an das RKI übermittelt und können auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Influenza unter folgendem Link <http://influenza.rki.de/Diagrams.aspx?agiRegion=1> eingesehen werden.

Auszug aus dem Influenzabericht der AGI zur Bewertung der epidemiologischen Lage in Deutschland

Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist bundesweit in der 9. Kalenderwoche (KW) 2015 im Vergleich zur Vorwoche stabil geblieben. Die Werte des Praxisindex lagen insgesamt im Bereich stark erhöhter ARE-Aktivität.

Nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurden für die 9. Meldewoche (MW) 2015 bislang 9.520 und seit der 40. MW 2014 wurden 38.455 klinisch-labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt (Datenstand 03.03.2015).

Die Influenza-Positivenrate im NRZ und die stark erhöhte ARE-Aktivität zeigen weiterhin eine hohe Grippe-Aktivität in Deutschland an. Die im Vergleich zur Vorwoche stabil gebliebenen Werte des Praxisindex könnten ein Hinweis dafür sein, dass der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle erreicht wurde.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://influenza.rki.de/>

Internationale Situation

Ergebnisse der europäischen Influenza-Surveillance durch EISN

43 Länder sendeten für die 8. KW 2015 epidemiologische Daten an TESSy (The European SurveillanceSystem).

Eine weiter steigende Influenza-Aktivität wurde in Europa beobachtet, insbesondere in den west- und mitteleuropäischen Ländern. Aus 35 Ländern wurde über eine mittlere oder hohe Influenza-Aktivität berichtet.

In den meisten Ländern wurde ein gleichbleibender oder sinkender Trend verzeichnet, mit Ausnahme von Dänemark, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Moldawien, Russland, Serbien, der Slowakei und der Ukraine, wo die ARE- und ILI-Raten ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hatten.

Die Influenza-Positivenrate bei 2.535 bearbeiteten Sentinelproben lag in der 8. KW bei 53 %. Influenza A(H3N2)-Viren dominieren in der Saison 2014/15 weiterhin in den meisten Ländern.

Weitere Informationen auch zum Trend und zum dominierenden Influenzotyp bzw. -subtyp sind abrufbar unter:

<http://www.flunewseurope.org/>

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Latest_surveillance_data.aspx

Aktuelle Stellungnahme der WHO zur weltweiten Influenzasituation

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erläutert in einer aktuellen Stellungnahme die Besonderheiten und Herausforderungen in der Überwachung, die sich aus der ständigen Veränderung von Influenzaviren sowohl in Tieren als auch bei saisonaler humaner Influenza und im Rahmen der Influenzapandemieplanung ergeben. Der englische Text ist abrufbar unter:

<http://www.who.int/influenza/publications/warnings/gnals201502/en/>

Impfempfehlung der WHO für die Nordhalbkugel (Saison 2015/16)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 26.02.2015 ihre Empfehlung der Komponenten für Influenzaimpfstoffe der kommenden Saison 2015/16 auf der Nordhalbkugel veröffentlicht:

- A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-ähnliches Virus: unverändert zur Saison 2014/15
- A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-ähnliches Virus: neu im Vergleich zur Saison 2014/15
- B/Phuket/3073/2013-ähnliches Virus: neu im Vergleich zur Saison 2014/15

Ausführliche Informationen sind abrufbar unter:

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201502_recommendation.pdf

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201502_qanda_recommendation.pdf


Risikoeinschätzung zum Auftreten einer neuen Bornavirus-Variante

Nach dem Auftreten von tödlich verlaufenden Gehirnentzündungen (Encephalitis) bei drei Züchtern von Bunthörnchen in Sachsen-Anhalt zwischen 2011 und 2013 wurden Untersuchungen zur möglichen Ursache durchgeführt. Mittlerweile wurde sowohl in einer Gehirnprobe eines Verstorbenen als auch in einem Bunthörnchen aus dem Besitz des Verstorbenen eine neue Bornavirus-Variante nachgewiesen. Das ECDC hat dazu eine Risikobewertung veröffentlicht.


weitere Informationen unter:

<http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx>

Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden in Baden-Württemberg (Stand 05.03.2015, 10:00 Uhr)



Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter weiterer Krankheiten in Baden-Württemberg (Stand 15.01.2015, 10:00 Uhr)



| Landkreis | Darmkrankheiten | | | | | | | | | | | | | Virushepatitiden | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----|------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Campylobacter | E.coli-Enteritis | EHC/STEC | HUS | Giardiasis | Kryptosporidiose | Norovirus | Paratyphus | Rotavirus | Salmonellose | Shigellose | Typhus | Yersiniose | Hepatitis A | Hepatitis B | Hepatitis C | Hepatitis D | Hepatitis E |
| Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 3 | | | | | | 13 | | 2 | | | | | | | | |
| | LK Emmendingen | 2 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | LK Konstanz | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | LK Lörrach | | | | | | | 11 | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Ortenaukreis | 5 | 1 | | | | | 17 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| | LK Rottweil | | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | | | | | 1 | | 8 | | | | | | | | | | |
| | LK Tuttlingen | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | LK Waldshut | 3 | | | | | | | 36 | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| | SK Freiburg i.Breisgau | 4 | | | | 1 | | | 9 | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | LK Calw | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | LK Enzkreis | 2 | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Freudenstadt | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | LK Karlsruhe | 4 | | | | 1 | | 12 | | 3 | 2 | | | | | | | 1 |
| | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 2 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| | LK Rastatt | 3 | | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | |
| | LK Rhein-Neckar-Kreis | 3 | | | | 1 | | | 16 | | 2 | 1 | | | | | | |
| | SK Baden-Baden | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | 1 | | |
| | SK Heidelberg | 2 | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | 2 | | |
| | SK Karlsruhe | 2 | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | |
| | SK Mannheim | | | | | | | | 13 | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| SK Pforzheim | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Stuttgart | LK Böblingen | 3 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 1 |
| | LK Esslingen | 3 | | | | 1 | | 16 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
| | LK Göppingen | | | | | | | 7 | | 3 | | | | | | | | |
| | LK Heidenheim | 2 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Heilbronn | 5 | | 1 | | | | | 22 | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| | LK Hohenlohekreis | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 |
| | LK Ludwigsburg | 3 | | | | | | | 24 | | 3 | 1 | | | | 1 | | |
| | LK Main-Tauber-Kreis | 2 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| | LK Ostalbkreis | 1 | | 1 | | | | | 13 | | 4 | | | | | 1 | | |
| | LK Rems-Murr-Kreis | 2 | | | | | | | 14 | | 2 | | | | | 3 | | |
| | LK Schwäbisch Hall | 2 | | | | | | | 13 | | 3 | | | | | | | |
| SK Heilbronn | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| SK Stuttgart | 3 | | | | | | | 23 | | | | | | | 4 | | | |
| Tübingen | LK Alb-Donau-Kreis | 2 | | | | 1 | | 5 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | LK Biberach | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | LK Bodenseekreis | 4 | | | | 2 | | 9 | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Ravensburg | 7 | | | | | | 12 | | 3 | 1 | | | | | | | |
| | LK Reutlingen | | | | | 1 | | 6 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| | LK Sigmaringen | 1 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | LK Tübingen | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | LK Zollernalbkreis | 2 | | | | | | | 5 | | 1 | 1 | | | | | | |
| | SK Ulm | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 82 | 1 | 2 | | 10 | | | 397 | | 50 | 18 | 1 | 2 | 3 | 17 | | 4 | |

Übersicht I der Meldewoche 9/2015 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 05.03.2015 11:54:36

Es sind jeweils die Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum dritten Werktag der Folgewoche übermittelt wurden. Dargestellt werden alle Fälle, die übermittelt wurden, auch wenn sie der Falldefinition nicht entsprechen (Rohdaten). Veränderungen dieser Zahlen sind aufgrund nachträglicher Übermittlungen, Korrekturen und Streichungen möglich.

Die Meldekategorie Cholera ist nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

| Landkreis | Weitere Krankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-----------------------|--------------|------------|------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|---|
| | Adenovirus | Botulismus | Brucellose | CJK | Clostridium difficile | Denguefieber | Diphtherie | FSME | Haemophilus i. | Hantavirus | Influenza | Legionellose | Leptospirose | Listeriose | Meningokokken | MRSA | Omithose | Q-Fieber | Tuberkulose | Tularämie | VHF, andere | Weitere KH | Weitere KH-G | |
| Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald | | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Emmendingen | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Konstanz | | | | | | | | | | 32 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Lörrach | | | | 1 | | | | | | 23 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Ortenaukreis | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | LK Rottweil | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | LK Tuttlingen | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Waldshut | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | SK Freiburg i. Breisgau | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | LK Calw | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Enzkreis | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Freudenstadt | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Karlsruhe | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Neckar-Odenwald-Kreis | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Rastatt | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | LK Rhein-Neckar-Kreis | | | | | 1 | | | 1 | | 128 | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Baden-Baden | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Heidelberg | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Karlsruhe | | | | 1 | | | | | | 59 | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Stuttgart | SK Mannheim | | | | | | | | 1 | | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Pforzheim | | | | | 1 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Böblingen | | | | | | | | | 2 | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Esslingen | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | LK Göppingen | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Heidenheim | | | | | 1 | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Heilbronn | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Hohenlohekreis | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Ludwigsburg | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Main-Tauber-Kreis | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| Tübingen | LK Ostalbkreis | | | | | | | | | 1 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Rems-Murr-Kreis | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Schwäbisch Hall | | | | | | | | | | 16 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | SK Heilbronn | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Stuttgart | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Alb-Donau-Kreis | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Biberach | | | | | | | | | | 7 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Bodenseekreis | | | | | | | | | | 45 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Ravensburg | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Reutlingen | | | | | | | | | | 71 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| LK Sigmaringen | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| LK Tübingen | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| LK Zollernalbkreis | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Ulm | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | | | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 3 | 1893 | | | | 5 | 1 | | 1 | 5 | | | 4 | 5 | |

Übersicht II der Meldewoche 9/2015 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 05.03.2015 11:54:50

Die Meldekategorien Ebola, Gelbfieber, Marburg, Lassa, Pest, Fleckfieber, Läuserückfallfieber, Lepra, Milzbrand, Poliomyelitis sowie SARS sind nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

| Landkreis | | Impfpräventable | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|------------------|------------|
| | | Keuchhusten | Masern | Mumps | Röteln, postnatal | Röteln, konnatal | Windpocken |
| Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 1 | | | | | 6 |
| | LK Emmendingen | | | | | | 3 |
| | LK Konstanz | 4 | | | | | 2 |
| | LK Lörrach | | | | | | |
| | LK Ortenaukreis | 3 | | | | | |
| | LK Rottweil | | | | | | 1 |
| | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | | | | | | |
| | LK Tuttlingen | | | | | | 1 |
| | LK Waldshut | 1 | | | | | 1 |
| | SK Freiburg i. Breisgau | | | | | | 6 |
| Karlsruhe | LK Calw | 1 | | | | | 1 |
| | LK Enzkreis | 1 | | | | | |
| | LK Freudenstadt | 1 | | | | | |
| | LK Karlsruhe | | | | | | |
| | LK Neckar-Odenwald-Kreis | | | | | | 1 |
| | LK Rastatt | 1 | | | | | 1 |
| | LK Rhein-Neckar-Kreis | 1 | | | | | 3 |
| | SK Baden-Baden | 1 | | | | | |
| | SK Heidelberg | | | | | | 1 |
| | SK Karlsruhe | | | | | | 1 |
| Stuttgart | SK Mannheim | | | | | | 1 |
| | SK Pforzheim | | | | | | |
| | LK Böblingen | | | | | | 1 |
| | LK Esslingen | | | | | | 2 |
| | LK Göppingen | 1 | | | | | |
| | LK Heidenheim | | | | | | |
| | LK Heilbronn | | | | | | 3 |
| | LK Hohenlohekreis | | | | | | 1 |
| | LK Ludwigsburg | 1 | | | | | 5 |
| | LK Main-Tauber-Kreis | | | | | | |
| LK Ostalbkreis | | | | | | 2 | |
| LK Rems-Murr-Kreis | 1 | | | | | 3 | |
| LK Schwäbisch Hall | | | | | | 1 | |
| SK Heilbronn | 2 | | | | | 6 | |
| SK Stuttgart | | | | | | | |
| Tübingen | LK Alb-Donau-Kreis | 1 | | | | | 1 |
| | LK Biberach | 1 | | | | | 1 |
| | LK Bodenseekreis | 1 | | | | | 1 |
| | LK Ravensburg | 1 | | | | | 5 |
| | LK Reutlingen | | | | | | |
| | LK Sigmaringen | | | | | | |
| | LK Tübingen | | | | | | |
| | LK Zollernalbkreis | | | | | | 6 |
| SK Ulm | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | | 24 | | | | | 67 |

Übersicht III der Meldewoche 9/2015 nach Landkreis und Meldekategorie

Letzte Meldung

Nationaler Impfkongress

18.-19. Juni 2015 in Berlin

Am 18.-19. Juni findet der 4. Nationale Impfkongress in Berlin unter dem Motto „Impfen schützt alle-Masern-Elimination ist machbar!“ statt.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich mit einem Abstract für die Posterausstellung zu bewerben. Abgabefrist ist der 14. März 2015.

Weitere Informationen unter:

<http://nationale-impfkonferenz.de/anmeldung/>

Impressum

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
im Regierungspräsidium Stuttgart
Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart
Telefon 0711 904-35000 · Fax 0711 904-35010
abteilung9@rps.bwl.de
www.gesundheitsamt-bw.de · www.rp-stuttgart.de

Kontakt:

IfSG-Meldestelle Baden-Württemberg
Dr. Christiane Wagner-Wiening
Dr. Dorothee Lohr
Anja Diedler
Tel. 0711/904 39 503 · Fax 0711/904 35 070
ifsg@rps.bwl.de

Am Ende einer jeden Woche bereitet das LGA die Daten der vorangegangenen Kalenderwoche auf. Diese werden im "Infektionsbericht Baden-Württemberg" den Gesundheitsämtern, Ärzten und Laboreinrichtungen, aber auch interessierten Laien zur Verfügung gestellt. Im Internet sind die Infektionsberichte abrufbar unter:
www.gesundheitsamt-bw.de.

Erscheinungsweise:
Erscheint i.d.R. am Freitag jeder Arbeitswoche.

Vorläufiger Datenstand bei Redaktionsschluss.
Änderungen sind durch Nachmeldungen und Streichungen möglich.