

Fälle von Kinderlähmung in der Ukraine

Erstmals seit vielen Jahren ist die Kinderlähmung in Europa wieder aufgetreten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zwei Fälle von Poliomyelitis-Erkrankungen durch ein zurückgewandeltes attenuiertes Schluckimpfungs-Poliiovirus im Juni und Juli 2015 in der Ukraine bestätigt.

Es handelt sich um Polio-Erkrankungen bei einem 10 Monate alten Säugling und einem vierjährigen Kind. Beide Kinder stammen aus der Region Zakarpatskaya in der Ukraine. Dieses Gebiet grenzt an Rumänien, Ungarn, Slowakei und Polen an. Die Impfquoten gegen Polio und weiteren impfpräventablen Erkrankungen sind in den letzten Jahren in der krisengebeutelten Ukraine dramatisch eingebrochen. Im Jahr 2014 hatten nur noch 50 % der Kinder einen ausreichenden Impfschutz gegen Polio. Die WHO schätzt das Risiko der Übertragung in die Nachbarländer aufgrund der dort vorliegenden hohen Impfquoten als gering ein. Kommt es zu einem Import von Polio, ist der Impfstatus der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung um die Verbreitung des Poliiovirus zu verhindern.

Anhand der Auswertungen der Schuleingangsuntersuchungen liegen die Daten zur Polio-Durchimpfung bei den 5- bis 7-jährigen Kindern in Baden-Württemberg vor. In Baden-Württemberg sind ca. 92 % der Kinder dieser Altersgruppe (Schuleingangsklasse 2014) ausreichend gegen Polio geimpft. Hierbei gibt es regionale Unterschiede zwischen 86,1 % und 98,9%.




Abb.1: Polio-Impfquoten in Baden-Württemberg, Einschulungsuntersuchungen Schulanfänger 2014

INHALT 35/2015

- Fälle von Kinderlähmung in der Ukraine
- Tuberkulose-Dienstbesprechung
- Statistik der Meldewoche 35/2015
- Besondere Fälle aus der Meldewoche
- Reiseassoziierte Infektionen
- Häufungen aus der Meldewoche
- Läuserückfallfieber
- Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden und weiterer Erkrankungen
- Übersicht der Meldewoche nach Landkreis und Meldekategorie
- Letzte Meldung: Interdisziplinäres Symposium Multiresistente Erreger

Tuberkulose-Dienstbesprechung

Die Tuberkulose Dienstbesprechung des Landesgesundheitsamtes findet am 30. November 2015 statt. Neben den Themen „atypische Mykobakterien“, „Versorgung von Tuberkulosepatienten in Parsberg“ und dem „neuen Quantiferontest“ ist ein Beitrag zur aktuellen Herausforderung durch die steigende Anzahl von Asylbewerbern vorgesehen. Das vollständige Programm wird nachgereicht.

Veranstaltungsort:
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
Nordbahnhofstr. 135
70191 Stuttgart
Raum „Katharina von Württemberg“

Anmeldung per e-mail unter: marion.krebs@rps.bwl.de



Statistik der Meldewoche 35/2015 für Baden-Württemberg

| Meldekategorie | Anzahl KW 35 / 2015 | KW 1-35 / 2015 | KW 1-35 / Vorjahr |
|--|---------------------|----------------|-------------------|
| Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis | 1 | 93 | 177 |
| Botulismus | | | |
| Brucellose | | 5 | 3 |
| Campylobacter-Enteritis | 190 | 5549 | 5279 |
| Cholera | | | |
| CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) | | 10 | 15 |
| Clostridium difficile | 2 | 80 | 129 |
| Denguefieber | 3 | 86 | 76 |
| Diphtherie | | 3 | 1 |
| E.-coli-Enteritis | 1 | 122 | 259 |
| EHEC-Erkrankung | 6 | 96 | 100 |
| FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) | 1 | 56 | 79 |
| Gasbrand | | | 1 |
| Giardiasis | 10 | 374 | 443 |
| Haemophilus influenzae, invasive Erkrankung | 1 | 56 | 56 |
| Hantavirus-Erkrankung | 6 | 439 | 136 |
| Hepatitis A | 4 | 49 | 49 |
| Hepatitis B | 4 | 284 | 216 |
| Hepatitis C | 5 | 623 | 670 |
| Hepatitis D | | 6 | 5 |
| Hepatitis E | 6 | 122 | 62 |
| HUS (Hämolytisch-urämisches Syndrom), enteropathisch | | 10 | 8 |
| Influenza | | 11351 | 1111 |
| Keuchhusten | 25 | 900 | 1525 |
| Kryptosporidiose | 2 | 41 | 49 |
| Legionellose | 3 | 78 | 88 |
| Lepra | | | |
| Leptospirose | 1 | 8 | 10 |
| Listeriose | 1 | 65 | 51 |
| Masern | | 130 | 11 |
| Meningokokken, invasive Erkrankung | 2 | 31 | 29 |
| MRSA, invasive Infektion | 3 | 115 | 133 |
| Mumps | 2 | 55 | 51 |
| Norovirus-Gastroenteritis | 57 | 8137 | 6844 |
| Ornithose | | | 1 |
| Paratyphus | | 8 | 4 |
| Q-Fieber | 5 | 180 | 250 |
| Rotavirus-Gastroenteritis | 20 | 2371 | 2584 |
| Röteln | | 14 | 8 |
| Salmonellose | 61 | 1016 | 1001 |
| Shigellose | 1 | 27 | 39 |
| Tollwut | | | |
| Trichinellose | | 8 | 1 |
| Tuberkulose | 8 | 433 | 318 |
| Tularämie | | 5 | 3 |
| Typhus abdominalis | | 3 | 5 |
| Virale hämorrhagische Fieber | | 18 | 21 |
| Weitere bedrohliche Krankheit | | 105 | 142 |
| Weitere bedrohliche Krankheit (gastro) | 1 | 375 | 223 |
| Windpocken | 31 | 2925 | 3513 |
| Yersiniose | 0 | 107 | 88 |
| Summe | 463 | 36569 | 25867 |

Stand 03.09.2015, 10 Uhr

Besondere Fälle aus der Meldewoche

Zoonose-Erreger

| Melde-kategorie | Alter / Geschlecht | Sonstiges |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| FSME | 55 / w | 1x geimpft |
| Hantavirus | 53 / w | Nierenfunktionsstörung |
| Hantavirus | 39 / m | Fieber |
| Hantavirus | 36 / m | bislang nur Labor |
| Hantavirus | 30 / m | Nierenfunktionsstörung |
| Hantavirus | ? / w | Nierenfunktionsstörung |
| Hantavirus | 47 / m | Fieber |
| Hepatitis E | 56 / w | bislang nur Labornachweis |
| Hepatitis E | 50 / m | Oberbauchbeschwerden |
| Hepatitis E | 41 / m | erhöhte Serumtransaminasen |
| Hepatitis E | 51 / w | bislang nur Labor |
| Hepatitis E | 73 / w | erhöhte Serumtransaminasen |
| Hepatitis E | 63 / m | bislang nur Labor |
| Leptospirose | 28 / w | grippeähnliche Beschwerden |

Sonstige Erreger

| Melde-kategorie | Alter / Geschlecht | Sonstiges |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Clostridium difficile | 89 / m | Ribotyp O27 |
| Clostridium difficile | 76 / w | Intensivstation |
| EHEC/STEC | 71 / m | Shigatoxin 1 |
| EHEC/STEC | 34 / m | Ermittlungen laufen |
| EHEC/STEC | 25 / m | Shigatoxin 1&2 |
| Haemophilus influenzae | 5 / w | Fieber |
| Legionellose | 30 / w | bislang nur Labor |
| Legionellose | 69 / m | Pneumonie |
| Legionellose | 58 / m | Pneumonie |
| Listeriose | 81 / w | Fieber |
| Meningokokken | 18 / w | Meningitis |
| MRSA | 70 / m | Sepsis |
| MRSA | 91 / m | bislang nur Labor |
| MRSA | 75 / w | Fieber |
| Mumps | 15 / w | ungeimpft |
| Mumps | 60 / w | Ermittlungen laufen |
| Shigellose | 48 / w | <i>Shigella flexneri</i> |

Reiseassoziierte Infektionen

| Melde-kategorie | Alter / Geschlecht | Möglicher Infektionsort | Sonstiges |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Denguefieber | 18 / w | Philippinen | Fieber |
| Denguefieber | 24 / m | Indonesien | Fieber |
| Denguefieber | 51 / m | Malediven | Fieber |
| Meningokokken | 20 / m | Bosnien-Herzegowina | Petechien |

Häufungen aus der Meldewoche

In der Meldewoche 35 wurden insgesamt vier Ausbrüche übermittelt.

| Melde-kategorie | Anzahl der Ausbrüche | Anzahl Fälle im Ausbruch |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| EHEC/STEC | 1 | 3 (Privater Haushalt) |
| Keuchhusten | 2 | jeweils 2 (Privater Haushalt) |
| Noroviren | 1 | Krankenhaus |

Läuserückfallfieber

Unter den derzeit zahlreich eintreffenden Asylsuchenden traten in den letzten Wochen mehreren Erkrankungen an Läuserückfallfieber auf. Die durch Bakterien der Gattung *Borrelia* verursachte Erkrankung wird durch Kleiderläuse übertragen.


Nur bei sehr schlechten hygienischen Verhältnissen können sich Kleiderläuse ungehindert vermehren. Derzeit existieren geographisch begrenzte Endemiegebiete in Nord-, Zentral- und Ostafrika sowie Asien und Südamerika.

Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist nicht möglich und die Weiterverbreitung dieser Erkrankung über Kleiderläuse in Gemeinschaftseinrichtungen ist in Deutschland als sehr gering einzuschätzen.


Die Erkrankung ist charakterisiert durch wechselnde Fieberschübe von 5 - 7 Tagen Dauer. Kreislaufbeschwerden, Nephritis, Hämorrhagien, Pneumonien und Meningoenzephalitis können auftreten.

Bei Personen, die aus Endemiegebieten kommen und bei denen ein Kleiderlausbefall nicht ausgeschlossen werden kann, sollte eine diagnostische Abklärung bei Auftreten von entsprechenden Symptomen veranlasst werden. Die Einleitung einer antibiotischen Therapie kann das Auftreten von Komplikationen verhindern. Die antibiotische Behandlung soll jedoch auch wegen des hohen Risikos der sogenannten Jarisch-Herxheimer-Reaktion unter stationären Bedingungen durchgeführt werden.

Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden in Baden-Württemberg (Stand 03.09.2015, 10:00 Uhr)



Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter weiterer Krankheiten in Baden-Württemberg (Stand 15.01.2015, 10:00 Uhr)



| Landkreis | Darmkrankheiten | | | | | | | | | | | | | Virushepatitiden | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----|------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Campylobacter | E.coli-Enteritis | EHC/STEC | HUS | Giardiasis | Kryptosporidiose | Norovirus | Paratyphus | Rotavirus | Salmonellose | Shigellose | Typhus | Yersiniose | Hepatitis A | Hepatitis B | Hepatitis C | Hepatitis D | Hepatitis E |
| Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald | 7 | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | LK Emmendingen | 4 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | LK Konstanz | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1 |
| | LK Lörrach | 4 | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| | LK Ortenaukreis | 8 | | 2 | 1 | | 5 | | 2 | | | | | | | | | 1 |
| | LK Rottweil | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | 3 | | | | | 6 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | LK Tuttlingen | 4 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| | LK Waldshut | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| SK Freiburg i. Breisgau | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | LK Calw | 5 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Enzkreis | 7 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Freudenstadt | 6 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | LK Karlsruhe | 6 | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 |
| | LK Rastatt | 7 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Rhein-Neckar-Kreis | 9 | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | |
| | SK Baden-Baden | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Heidelberg | 5 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | SK Karlsruhe | 8 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | |
| | SK Mannheim | 9 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| | SK Pforzheim | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Stuttgart | LK Böblingen | 4 | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| | LK Esslingen | 3 | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Göppingen | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | LK Heidenheim | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | LK Heilbronn | 5 | | 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | LK Hohenlohekreis | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Ludwigsburg | 3 | | | | | 4 | | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | |
| | LK Main-Tauber-Kreis | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | LK Ostalbkreis | 6 | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | |
| | LK Rems-Murr-Kreis | 7 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | LK Schwäbisch Hall | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Heilbronn | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | SK Stuttgart | 4 | | | 1 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Tübingen | LK Alb-Donau-Kreis | 7 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Biberach | 6 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| | LK Bodenseekreis | 2 | | | | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| | LK Ravensburg | 7 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Reutlingen | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 |
| | LK Sigmaringen | 5 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | LK Tübingen | 7 | | | 1 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
| | LK Zollernalbkreis | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Ulm | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 190 | 1 | 6 | | 10 | 2 | 57 | | 20 | 61 | 1 | | 4 | 4 | 5 | | 6 | |

Übersicht I der Meldewoche 35/2015 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 03.09.2015 11:30:09

Es sind jeweils die Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum dritten Werktag der Folgeweche übermittelt wurden. Dargestellt werden alle Fälle, die übermittelt wurden, auch wenn sie der Faldefinition nicht entsprechen (Rohdaten). Veränderungen dieser Zahlen sind aufgrund nachträglicher Übermittlungen, Korrekturen und Streichungen möglich.

Die Meldekategorie Cholera ist nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

| Landkreis | Weitere Krankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|--|---|
| | Adenovirus | Botulismus | Brucellose | CJK | Clostridium difficile | Denguefieber | Diphtherie | FSME | Haemophilus i. | Hantavirus | Influenza | Legionellose | Leptospirose | Listeriose | Meningokokken | MRSA | Ornithose | Q-Fieber | Tuberkulose | Tularämie | VHF, andere | Weitere KH | Weitere KH-G | | |
| Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | LK Emmendingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Konstanz | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | LK Lörrach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | LK Ortenaukreis | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | LK Rottweil | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Tuttlingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Waldshut | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| SK Freiburg i. Breisgau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | LK Calw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Enzkreis | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Freudenstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | LK Karlsruhe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Neckar-Odenwald-Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Rastatt | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | LK Rhein-Neckar-Kreis | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | SK Baden-Baden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Heidelberg | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | SK Karlsruhe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Mannheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Pforzheim | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stuttgart | LK Böblingen | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | LK Esslingen | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | LK Göppingen | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | LK Heidenheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | LK Heilbronn | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Hohenlohekreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Ludwigsburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Main-Tauber-Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Ostalbkreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Rems-Murr-Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Schwäbisch Hall | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | |
| | SK Heilbronn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK Stuttgart | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Tübingen | LK Alb-Donau-Kreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Biberach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Bodenseekreis | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Ravensburg | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | LK Reutlingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Sigmaringen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LK Tübingen | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | LK Zollernalbkreis | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK Ulm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 1 | | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 6 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 8 | | | | 1 | | |

Übersicht II der Meldewoche 35/2015 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 03.09.2015 11:30:24

Die Meldekategorien Ebola, Gelbfieber, Marburg, Lassa, Pest, Fleckfieber, Läuserückfallfieber, Lepra, Milzbrand, Poliomyelitis sowie SARS sind nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

| Landkreis | | Impfpräventable | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------|-------------------|------------------|------------|
| | | Keuchhusten | Masern | Mumps | Röteln, postnatal | Röteln, konnatal | Windpocken |
| Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald | | | | | | 3 |
| | LK Emmendingen | | | 1 | | | |
| | LK Konstanz | 6 | | | | | |
| | LK Lörrach | | | | | | 1 |
| | LK Ortenaukreis | | | | | | 2 |
| | LK Rottweil | | | | | | |
| | LK Schwarzwald-Baar-Kreis | | | | | | |
| | LK Tuttlingen | 1 | | | | | |
| | LK Waldshut | | | | | | |
| | SK Freiburg i.Breisgau | | | | | | 1 |
| Karlsruhe | LK Calw | | | | | | |
| | LK Enzkreis | 2 | | | | | |
| | LK Freudenstadt | | | | | | |
| | LK Karlsruhe | | | | | | 1 |
| | LK Neckar-Odenwald-Kreis | | | | | | 2 |
| | LK Rastatt | 1 | | | | | 2 |
| | LK Rhein-Neckar-Kreis | 1 | | | | | 1 |
| | SK Baden-Baden | 1 | | | | | |
| | SK Heidelberg | 1 | | | | | |
| | SK Karlsruhe | | | | | | 2 |
| SK Mannheim | | | | | | | |
| SK Pforzheim | | | | | | | |
| Stuttgart | LK Böblingen | | | | | | |
| | LK Esslingen | 1 | | | | | 2 |
| | LK Göppingen | 1 | | | | | 1 |
| | LK Heidenheim | | | | | | |
| | LK Heilbronn | | | | | | 2 |
| | LK Hohenlohekreis | | | | | | |
| | LK Ludwigsburg | | | | | | 1 |
| | LK Main-Tauber-Kreis | | | | | | |
| | LK Ostalbkreis | 2 | | | | | 1 |
| | LK Rems-Murr-Kreis | 1 | | | | | 3 |
| LK Schwäbisch Hall | 2 | | | | | 1 | |
| SK Heilbronn | | | 1 | | | | |
| SK Stuttgart | 2 | | | | | 2 | |
| Tübingen | LK Alb-Donau-Kreis | | | | | | |
| | LK Biberach | | | | | | |
| | LK Bodenseekreis | 1 | | | | | |
| | LK Ravensburg | | | | | | |
| | LK Reutlingen | | | | | | |
| | LK Sigmaringen | | | | | | |
| | LK Tübingen | 2 | | | | | 2 |
| LK Zollernalbkreis | | | | | | | |
| SK Ulm | | | | | | 1 | |
| Baden-Württemberg | | 25 | | 2 | | | 31 |

Übersicht III der Meldewoche 35/2015 nach Landkreis und Meldekategorie

Letzte Meldung

3. Interdisziplinäres Symposium Multiresistente Erreger 14./15. Oktober 2015

Das am 14. und 15. Oktober in der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen stattfindete Symposium zu multiresistenten Erregern wird gemeinsam vom MRE-Team des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg und der Landestierärztekammer Baden-Württemberg veranstaltet. Themen sind unter anderen die Epidemiologie und Prävention von multiresistenten Erregern beim Mensch und Tier. Anmeldung unter: mre-netzwerk@rps.bel.de. Anmeldeschluss ist der 30.09.2015

Impressum

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
im Regierungspräsidium Stuttgart
Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart
Telefon 0711 904-35000 · Fax 0711 904-35010
abteilung9@rps.bwl.de
www.gesundheitsamt-bw.de · www.rp-stuttgart.de

Kontakt:
IfSG-Meldestelle Baden-Württemberg
Dr. Christiane Wagner-Wiening
Dr. Dorothee Lohr
Anja Diedler
Tel. 0711/904 39 503 · Fax 0711/904 35 070
ifsg@rps.bwl.de

Am Ende einer jeden Woche bereitet das LGA die Daten der vorangegangenen Kalenderwoche auf. Diese werden im "Infektionsbericht Baden-Württemberg" den Gesundheitsämtern, Ärzten und Laboreinrichtungen, aber auch interessierten Laien zur Verfügung gestellt. Im Internet sind die Infektionsberichte abrufbar unter:
www.gesundheitsamt-bw.de.

Erscheinungsweise:
Erscheint i.d.R. am Freitag jeder Arbeitswoche.

Vorläufiger Datenstand bei Redaktionsschluss. Änderungen sind durch Nachmeldungen und Streichungen möglich.