

### Influenza-Meldungen auf Höchststand

Seit Beginn der Influenzasaison wurden insgesamt 9.943 Meldungen an das Landesgesundheitsamt übermittelt, davon 2.844 in Meldewoche 05 und bereits 2.072 für die laufende Meldewoche 06 (Abb. 1). Somit bestätigt sich, dass es sich bei der aktuellen Influenza-Saison um die stärkste Grippewelle seit der Influenza-Pandemie (H1N1) 2009 in der Saison 2009/2010 handelt (Datenstand 10.02.17, 10 Uhr).

Betroffen sind alle Altersgruppen. Der Altersgipfel liegt mit 3.187 Fällen bei Personen im Alter über 70 Jahren. Aber auch Kinder sind betroffen. Bislang wurden 41 Influenza-Todesfälle im Alter von 64 bis 93 Jahren übermittelt.




Abb. 1: Übermittelte Influenza-Fälle im Saisonvergleich, Baden-Württemberg für 2011/12 bis 2015/16 (Linien) und 2016/17 (Balken) jeweils von MW 40 des Vorjahres bis MW 20 des Folgejahres, Stand 10.02.2017 10 Uhr

Die Influenza-Aktivität hält erfahrungsgemäß drei bis vier Wochen nach Erreichen des Gipfels an. Mit einer erhöhten Grippe-Aktivität bis über die Faschingszeit hinaus ist zu rechnen.




Abb.2: Übermittelte Influenza-Fälle/100.000 Einwohner nach Altersgruppe, Baden-Württemberg, Influenzasaison 2016/2017, Stand:10.02.2017 10 Uhr

### INHALT 05/2017

Influenza-Meldungen auf Höchststand

Hohe Influenzaaktivität

Informationsveranstaltung zu Aedes albopictus und anderen Stechmücken

Statistik für die Meldewoche 05/2017

Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden und weiterer Erkrankungen

Übersicht der Meldewoche nach Landkreis und Meldekategorie

Letzte Meldung: Tuberkulose-Fortbildung am 20.03.17 im RKI

### Hohe Influenzaaktivität

#### Epidemiologische Lage in Deutschland

Die Grippewelle in Deutschland hält bei steigender Influenza-Aktivität an, was sich in einer hohen Influenza-Positivenrate (59 %), steigender ARE-Aktivität und einem weiteren Anstieg der wöchentlichen Influenzameldungen gemäß IfSG widerspiegelt.

Daneben ist weiterhin eine deutliche Zirkulation von RS-Viren zu verzeichnen, die insbesondere in der Altersgruppe der 0- bis 1-Jährigen zu Arztbesuchen führt.

Weitere Informationen unter:

[http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/21\\_15.pdf?\\_blob=publicationFile](http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/21_15.pdf?_blob=publicationFile)

### Informationsveranstaltung zu Aedes albopictus und anderen Stechmücken

Am 21.03.17 findet für Behördenvertreter eine Informationsveranstaltung zum Thema Aedes albopictus und andere invasive Stechmückenarten in Deutschland statt. Veranstalter sind das Umweltbundesamt, das Friedrich-Loeffler-Institut, das RKI und die Nationale Expertenkommission „Stechmücken als Überträger von Krankheitserregern“. Gesundheitsämter erhalten eine E-Mail mit weiteren Angaben.




## Statistik für die Meldewoche 05/2017


Meldekategorie	Anzahl KW 5 / 2017	KW 1-5 / 2017	KW 1-5 / Vorjahr
Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis	1	17	19
Botulismus	1	1	
Brucellose			
Campylobacter-Enteritis	67	600	715
Cholera			
CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)			2
Clostridium difficile	2	19	23
Denguefieber		5	13
Diphtherie		2	
EHEC-Erkrankung		16	16
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)		3	
Giardiasis	18	53	48
Haemophilus influenzae, invasive Erkrankung	1	12	8
Hantavirus-Erkrankung	6	31	5
Hepatitis A	1	7	21
Hepatitis B	7	49	43
Hepatitis C	9	56	58
Hepatitis D			
Hepatitis E	5	20	23
HUS (Hämolytisch-urämisches Syndrom), enteropathisch		1	
Influenza	2840	7302	462
Keuchhusten	56	300	206
Kryptosporidiose	1	6	9
Legionellose	3	8	10
Lepra			
Leptospirose			1
Listeriose	2	9	18
Masern	3	10	
Meningokokken, invasive Erkrankung	2	7	4
MRSA, invasive Infektion	2	12	19
Mumps		12	8
Norovirus-Gastroenteritis	490	2714	912
Ornithose			
Paratyphus			
Q-Fieber	2	4	28
Rotavirus-Gastroenteritis	63	250	157
Röteln			1
Salmonellose	9	78	113
Shigellose		3	6
Tollwut			
Trichinellose			
Tuberkulose	12	66	82
Tularämie			1
Typhus abdominalis	1	2	1
Virale hämorrhagische Fieber			2
Weitere bedrohliche Krankheit	5	48	10
Weitere bedrohliche Krankheit (gastro)	28	299	54
Windpocken	100	553	753
Yersiniose	5	15	20
<b>Summe</b>	<b>3742</b>	<b>12590</b>	<b>3871</b>

Stand 09.02.2017, 10 Uhr

# Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden in Baden-Württemberg (Stand 09.02.2017, 10:00 Uhr)



# Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter weiterer Krankheiten in Baden-Württemberg (Stand 09.02.2017, 10:00 Uhr)



Landkreis		Darmkrankheiten											Virushepatitiden					
		Campylobacter	EHC/STEC	HUS	Giardiasis	Kryptosporidiose	Norovirus	Paratyphus	Rotavirus	Salmonellose	Shigellose	Typhus	Yersiniose	Hepatitis A	Hepatitis B	Hepatitis C	Hepatitis D	Hepatitis E
Freiburg	LK Breisgau-Hochschwarzwald				2		13		1						1			
	LK Emmendingen	3					14					1						
	LK Konstanz						13		3									
	LK Lörrach				2		13		1			1						
	LK Ortenaukreis	5					22		2									
	LK Rottweil						8		1									
	LK Schwarzwald-Baar-Kreis						11		3									
	LK Tuttlingen	1					3		1							1		
	LK Waldshut						11		1						1			
	SK Freiburg i.Breisgau	4			2		13		1			1						
Karlsruhe	LK Calw						7											
	LK Enzkreis						6		3									
	LK Freudenstadt				1		10											
	LK Karlsruhe	4			1		4			1								
	LK Neckar-Odenwald-Kreis	1					10			1				1				
	LK Rastatt	1					32		2									
	LK Rhein-Neckar-Kreis	4			1		39		3									
	SK Baden-Baden						5											
	SK Heidelberg	4			1		2					1						
	SK Karlsruhe	6					6		2									1
	SK Mannheim	2					53			2					1	4		
	SK Pforzheim						2		1							1		
	Stuttgart	LK Böblingen	3			1		11		5							1	
LK Esslingen		1			1		13		3									
LK Göppingen							2		2									
LK Heidenheim		2					1											
LK Heilbronn		2					8		3			1						
LK Hohenlohekreis							3		1									
LK Ludwigsburg		4					14		2			1						2
LK Main-Tauber-Kreis		1					4		1									
LK Ostalbkreis							4		3									1
LK Rems-Murr-Kreis		2					8		3	1								
LK Schwäbisch Hall							12			1					1			
SK Heilbronn							3		1						1			
SK Stuttgart		3			1	1	34			2					2	1		
Tübingen	LK Alb-Donau-Kreis	1					3		1									
	LK Biberach						9		1									
	LK Bodenseekreis	2			3		11		6									
	LK Ravensburg	1					5		2	1								
	LK Reutlingen	4					18		1									
	LK Sigmaringen	1					12											
	LK Tübingen	2			1		5		1							1		
	LK Zollernalbkreis	3			1		12											1
	SK Ulm						1		2									
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>67</b>			<b>18</b>	<b>1</b>	<b>490</b>		<b>63</b>	<b>9</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>		<b>5</b>	

Übersicht I der Meldewoche 5/2017 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 09.02.2017 10:37:53

Es sind jeweils die Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum dritten Werktag der Folgewoche übermittelt wurden. Dargestellt werden alle Fälle, die übermittelt wurden, auch wenn sie der Falldefinition nicht entsprechen (Rohdaten). Veränderungen dieser Zahlen sind aufgrund nachträglicher Übermittlungen, Korrekturen und Streichungen möglich.

Die Meldekategorie Cholera ist nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

Landkreis		Weitere Krankheiten																						
		Adenovirus	Botulismus	Brucellose	CJK	Clostridium difficile	Denguefieber	Diphtherie	FSME	Haemophilus i.	Hantavirus	Influenza	Legionellose	Leptospirose	Listeriose	Meningokokken	MRSA	Ornithose	Q-Fieber	Tuberkulose	Tularämie	VHF, andere	Weitere KH	Weitere KH-G
Freiburg	LK Breisgau-Hochschwarzwald										106								1					
	LK Emmendingen										77													
	LK Konstanz										44													1
	LK Lörrach										32					1			1					
	LK Ortenaukreis										131													6
	LK Rottweil										25									1				
	LK Schwarzwald-Baar-Kreis										66												1	
	LK Tuttlingen										33													
	LK Waldshut										19									1				
	SK Freiburg i. Breisgau										93													
Karlsruhe	LK Calw									30														
	LK Enzkreis									35														
	LK Freudenstadt									9														
	LK Karlsruhe									1	137								1				1	
	LK Neckar-Odenwald-Kreis								1	1	8													
	LK Rastatt	1				1					98					1								
	LK Rhein-Neckar-Kreis		1								104	1		1										
	SK Baden-Baden										15													
	SK Heidelberg										33										2			
	SK Karlsruhe										97				1					1				
	SK Mannheim										66									1				
SK Pforzheim										9												1		
Stuttgart	LK Böblingen									75														
	LK Esslingen									110	1													17
	LK Göppingen									44									1				1	
	LK Heidenheim									93														
	LK Heilbronn									24														1
	LK Hohenlohekreis					1				13										1				2
	LK Ludwigsburg									226														
	LK Main-Tauber-Kreis									23						1								
	LK Ostalbkreis								1	60														
	LK Rems-Murr-Kreis									81														
	LK Schwäbisch Hall									22	1									2				
	SK Heilbronn									12														
	SK Stuttgart								1	201														
Tübingen	LK Alb-Donau-Kreis									34														
	LK Biberach									52														
	LK Bodenseekreis									58														
	LK Ravensburg									87														
	LK Reutlingen								2	150														
	LK Sigmaringen									5										1				
	LK Tübingen									133													1	
	LK Zollernalbkreis									55														1
SK Ulm									15					1										
<b>Baden-Württemberg</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2840</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>12</b>			<b>5</b>	<b>28</b>		

Übersicht II der Meldewoche 5/2017 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 09.02.2017 10:38:15

Die Meldekategorien Ebola, Gelbfieber, Marburg, Lassa, Pest, Fleckfieber, Läuserückfallfieber, Lepra, Milzbrand, Poliomyelitis sowie SARS sind nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

Landkreis		Impfpräventable					
		Keuchhusten	Masern	Mumps	Röteln, postnatal	Röteln, konnatal	Windpocken
Freiburg	LK Breisgau-Hochschwarzwald	1					13
	LK Emmendingen	1					3
	LK Konstanz						1
	LK Lörrach						1
	LK Ortenaukreis	7					1
	LK Rottweil	2					
	LK Schwarzwald-Baar-Kreis	1					3
	LK Tuttlingen		1				
	LK Waldshut						4
	SK Freiburg i. Breisgau						1
Karlsruhe	LK Calw	1					1
	LK Enzkreis	3					6
	LK Freudenstadt						
	LK Karlsruhe						2
	LK Neckar-Odenwald-Kreis	1					2
	LK Rastatt	8					1
	LK Rhein-Neckar-Kreis	4					1
	SK Baden-Baden	1					
	SK Heidelberg	1					
	SK Karlsruhe	1					
Stuttgart	SK Mannheim						
	SK Pforzheim						
	LK Böblingen	1					
	LK Esslingen						3
	LK Göppingen						1
	LK Heidenheim	7					5
	LK Heilbronn		1				2
	LK Hohenlohekreis						6
	LK Ludwigsburg	3	1				5
	LK Main-Tauber-Kreis						
	LK Ostalbkreis						1
	LK Rems-Murr-Kreis						6
	LK Schwäbisch Hall						3
SK Heilbronn						1	
SK Stuttgart	6					13	
Tübingen	LK Alb-Donau-Kreis						2
	LK Biberach	1					2
	LK Bodenseekreis						2
	LK Ravensburg	4					
	LK Reutlingen	1					2
	LK Sigmaringen						3
	LK Tübingen						3
	LK Zollernalbkreis	1					
SK Ulm							
<b>Baden-Württemberg</b>		<b>56</b>	<b>3</b>				<b>100</b>

Übersicht III der Meldewoche 5/2017 nach Landkreis und Meldekategorie

## Letzte Meldung: Tuberkulose-Fortbildung am 20.03.17 im RKI

Veranstalter: Robert Koch-Institut mit dem Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose und dem NRZ für Tuberkulose

Anmeldung bis 28.02.2017 über die RKI-Internetseite:

[www.rki.de/tb2017](http://www.rki.de/tb2017).

## Impressum

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg  
im Regierungspräsidium Stuttgart  
Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart  
Telefon 0711 904-35000 · Fax 0711 904-35010  
abteilung9@rps.bwl.de  
[www.gesundheitsamt-bw.de](http://www.gesundheitsamt-bw.de) · [www.rp-stuttgart.de](http://www.rp-stuttgart.de)

### Kontakt:

Referat 92, Sachgebiet 4: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten  
Dr. Christiane Wagner-Wiening  
Dr. Dorothee Lohr  
Lisa Hachtel  
Tel. 0711/904 39 503 · Fax 0711/904 35 070  
[ifsq@rps.bwl.de](mailto:ifsq@rps.bwl.de)

Am Ende einer jeden Woche bereitet das LGA die Daten der vorangegangenen Kalenderwoche auf. Diese werden im "Infektionsbericht Baden-Württemberg" den Gesundheitsämtern, Ärzten und Laboreinrichtungen, aber auch interessierten Laien zur Verfügung gestellt. Im Internet sind die Infektionsberichte abrufbar unter: [www.gesundheitsamt-bw.de](http://www.gesundheitsamt-bw.de).

### Erscheinungsweise:

Erscheint i.d.R. am Freitag jeder Arbeitswoche.

Vorläufiger Datenstand bei Redaktionsschluss. Änderungen sind durch Nachmeldungen und Streichungen möglich.