

Grippewelle steht bevor

Seit Mitte Dezember 2017 ist die Anzahl der wöchentlich übermittelten Influenza-Fälle deutlich angestiegen. Zwischen den Jahren wurden



181 Virus-Grippe-Erkrankungen, in der laufenden ersten Meldewoche des Jahres 2018 bereits 124 Fälle registriert. Betroffen sind alle Altersgruppen. Die höchsten Neuerkrankungsraten werden derzeit bei Kindern im Kindergartenalter und bei Personen über 70 Jahren beobachtet. Zwei Personen im achten Lebensjahrzehnt verstarben an Virusgrippe, eine Person war ungeimpft, in einem Fall konnte der Impfstatus bislang nicht erhoben werden. Die aktuelle Situation in Baden-Württemberg entspricht dem aktuellen europaweiten Trend der Influenza-Nachweise. Siehe: <http://flunewseurope.org/> Hierbei ist ein hoher Anteil von nachgewiesenen Influenza-B-Erkrankungen zu beobachten.

Tabelle 1: Influenza-Nachweise Baden-Württemberg, Meldewoche 40/2017 bis 01/2018 nach Erreger, Stand: 04.01.2018

Erreger	Anzahl	Prozentualer Anteil
Influenza B Virus	246	48%
Influenza A Virus	132	26%
Influenza A/B Virus ohne Subtyp	90	18%
nicht erhoben	40	8%
Summe	508	

Das Landesgesundheitsamt bekräftigt die Empfehlung, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Nach der Influenza-Impfung benötigt der Körper 10-14 Tage bis er gezielt Abwehrkräfte mobilisiert und Antikörper gebildet hat. Bei Verdacht auf einen schweren Verlauf einer Influenza-Erkrankung oder wenn ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf besteht, wie hohes Lebensalter, Vorerkrankungen oder vorliegende Schwangerschaft, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden und eine antivirale Therapie erwogen werden. Eine Therapie mit antiviralen Arzneimitteln sollte so früh wie möglich, das heißt innerhalb von 48 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome, begonnen werden.

INHALT 51-52/2017

Grippewelle steht bevor

Online-Nachrichten zu übertragbaren Krankheiten – Infekt-News

Statistik für die Meldewoche 52/2017

Besondere Fälle aus den Meldewochen 51/52

Reiseassoziierte Infektionen

Häufungen aus den Meldewochen 51/52

Grippeaktivität steigt bundesweit an

Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden und weiterer Erkrankungen

Übersicht der Meldewoche nach Landkreis und Meldekategorie

Letzte Meldung: Norovirus-Saison hält an

Online-Nachrichten zu übertragbaren Krankheiten – Infekt-News

Mit den aktuellen Berichten und Statistiken zum Infektionsgeschehen aus den Meldewochen 51 und 52/2017 erhalten Sie die letzte pdf-Ausgabe des Infektionsberichtes Baden-Württemberg.

Wir freuen uns, Ihnen ab dem 12. Januar 2018 Informationen zum Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg und Meldestatistiken online zur Verfügung zu stellen. Sie finden unseren Online-Auftritt unter dem Titel „Infekt-News“ ab dem 12.01.2018 auf der Homepage des Landesgesundheitsamtes unter:

<https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Seiten/default.aspx>

Darüber hinaus erhalten die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg eine Statistik zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten auf Kreisebene.



Statistik für die Meldeweche 52/2017

Meldekategorie	Anzahl KW 52 / 2017	KW 1-52 / 2017	KW 1-52 / Vorjahr
Acinetobacter-Infektion oder –Kolonisation		58	
Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis	3	188	200
Arbovirus-Erkrankung		1	
Botulismus		1	3
Brucellose		9	7
Campylobacter-Enteritis	87	8635	8745
Chikungunya		5	4
Cholera		1	
CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)		16	29
Clostridium difficile	4	248	183
Denguefieber	1	107	157
Diphtherie		5	3
EHEC-Erkrankung	1	336	247
Enterobacteriaceae-Infektion oder –Kolonisation	4	236	23
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)		200	147
Gasbrand			
Giardiasis	6	529	651
Haemophilus influenzae, invasive Erkrankung	2	95	79
Hantavirus-Erkrankung	1	933	84
Hepatitis A		105	110
Hepatitis B	10	857	574
Hepatitis C	18	958	719
Hepatitis D		6	4
Hepatitis E	2	383	259
HUS (Hämolytisch-urämisches Syndrom), enteropathisch		17	10
Influenza	181	15132	6603
Keuchhusten	9	2942	3190
Kryptosporidiose	1	106	101
Legionellose	5	184	175
Lepra			1
Leptospirose	2	30	21
Listeriose		83	103
Masern		62	28
Meningokokken, invasive Erkrankung	1	37	47
MRSA, invasive Infektion	3	142	180
Mumps		65	93
Norovirus-Gastroenteritis	220	9038	10634
Ornithose		2	2
Paratyphus		4	1
Q-Fieber		52	169
Rotavirus-Gastroenteritis	17	3249	1468
Röteln		15	14
Salmonellose	22	1741	1704
Shigellose	1	41	29
Tollwut			
Trichinellose			1
Tuberkulose	4	773	811
Tularämie	1	25	12
Typhus abdominalis		22	12
Virale hämorrhagische Fieber		1	13
Weitere bedrohliche Krankheit	2	381	568
Weitere bedrohliche Krankheit (gastro)	37	1228	1312
Windpocken	80	4630	5143
Yersiniose		143	157
Zikavirus-Erkrankung		5	4
Summe	725	54062	44834

Stand: 04.01.2018, 10:00 Uhr

Besondere Fälle aus den Meldewochen 51/52

Zoonose-Erreger

Melde-kategorie	Alter / Geschlecht	Sonstiges
FSME	40 / m	Ermittlungen laufen
Hantavirus	51 / w	Ermittlungen laufen
Hantavirus	37 / w	Ermittlungen laufen
Hantavirus	27 / w	Ermittlungen laufen
Hantavirus	56 / w	Nierenfunktionsstörung
Leptospirose	29 / w	Fieber, Husten
Leptospirose	60 / m	Fieber, Dyspnoe
Tularämie	50 / w	Ermittlungen laufen

Sonstige Erreger

Melde-kategorie	Alter / Geschlecht	Sonstiges
Clostridium difficile	81 / w	Aufnahme in medizinische Einrichtung
Clostridium difficile	97 / w	Aufnahme in medizinische Einrichtung
Clostridium difficile	73 / m	Ermittlungen laufen
Clostridium difficile	80 / m	Aufnahme in medizinische Einrichtung
Clostridium difficile	92 / w	Aufnahme in medizinische Einrichtung
Clostridium difficile	88 / w	verstorben
Clostridium difficile	83 / w	Aufnahme in medizinische Einrichtung
Clostridium difficile	80 / m	verstorben
Clostridium difficile	83 / w	Ermittlungen laufen
EHEC	62 / w	Durchfall, Erbrechen
EHEC	10 / m	asymptomatisch im Ausbruch
EHEC	12 / w	asymptomatisch im Ausbruch
EHEC	36 / m	Durchfall, Erbrechen, im Ausbruch
EHEC	33 / m	Erbrechen, im Ausbruch
EHEC	50 / w	blutiger Durchfall
EHEC	4 / m	Bauchschmerzen
EHEC	48 / m	asymptomatisch
EHEC	17 / w	Bauchschmerzen
EHEC	68 / w	Bauchschmerzen, Durchfall
EHEC	1 / w	Ermittlungen laufen
EHEC	2 / w	Erbrechen, Durchfall
Haemophilus influenzae	90 / w	Fieber
Haemophilus influenzae	64 / w	Fieber
Haemophilus influenzae	86 / m	Fieber
Haemophilus influenzae	73 / w	Sepsis
Legionellose	41 / w	Pneumonie
Legionellose	48 / w	Pneumonie

Legionellose	56 / w	Ermittlungen laufen
Legionellose	68 / m	Pneumonie
Legionellose	91 / m	Pneumonie
Legionellose	77 / m	Pneumonie
Legionellose	48 / m	Pneumonie
Legionellose	75 / m	Ermittlungen laufen
Legionellose	34 / m	Pneumonie
Legionellose	58 / m	Pneumonie
Meningokokken	2 / m	Sepsis
Meningokokken	1 / m	Pneumokokken, wird gestrichen
MRSA	51 / m	Ermittlungen laufen
MRSA	83 / m	Sepsis
MRSA	83 / w	Sepsis
MRSA	89 / m	Sepsis
MRSA	88 / m	Sepsis
MRSA	92 / m	Sepsis
MRSA	51 / m	Ermittlungen laufen
Shigellose	68 / m	Ermittlungen laufen

Reiseassoziierte Infektionen

Melde-kategorie	Alter / Geschlecht	Möglicher Infektionsort	Sonstiges
Arbovirus	59 / m	Ermittlungen laufen	Sandmückenfieber
Denguefieber	27 / w	Indonesien	
Leptospirose	29 / m	Thailand	Fieber
Masern	15 / w	Indien	

Häufungen aus den Meldewochen 51/52

In den Meldewochen 51 und 52 wurden insgesamt 43 Ausbrüche übermittelt.


Melde-kategorie	Anzahl der Ausbrüche	Anzahl Fälle im Ausbruch
Norovirus	26	
Keuchhusten	2	2 und 3 Fälle
Influenza	2	2 und 4 Fälle
Rotavirus	1	2 Fälle
Windpocken	2	jeweils 2 Fälle
WBgastro	10	3 bis 30 Fälle

Grippeaktivität steigt bundesweit an


Die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut berichtet von einem bundesweiten Anstieg von Influenza-Fällen. In der 51. und 52. Meldewoche (MW) wurden nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) bislang 1.122 laboridiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Obwohl die Werte der ARE-Konsultationsinzidenz und des Praxisindex für die 52. KW wie in den Vorjahren aufgrund der Feiertage und der bundesweiten Schulferien schwer zu beurteilen sind, kann in den nächsten Wochen mit dem Beginn der Grippewelle in Deutschland gerechnet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: <https://influenza.rki.de/>.

Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter Gastroenteritiden in Baden-Württemberg (Stand 04.01.2018, 10:00 Uhr)



Grafiken zur Infektionsüberwachung ausgewählter weiterer Krankheiten in Baden-Württemberg (Stand 04.01.2018, 10:00 Uhr)



Landkreis		Darmkrankheiten											Virushepatitiden						
		Campylobacter	EHC/STEC	HUS	Giardiasis	Kryptosporidiose	Norovirus	Paratyphus	Rotavirus	Salmonellose	Shigellose	Typhus	Yersiniose	Hepatitis A	Hepatitis B	Hepatitis C	Hepatitis D	Hepatitis E	
Freiburg	LK Breisgau-Hochschwarzwald	9					4												
	LK Emmendingen	2			1		1												
	LK Konstanz	1					4												
	LK Lörrach	5					2		1						1				
	LK Ortenaukreis	2					12		1	2									
	LK Rottweil	1					4												
	LK Schwarzwald-Baar-Kreis	1			1														
	LK Tuttlingen	2					4									1			
	LK Waldshut	2					3												
	SK Freiburg i.Breisgau						2												
Karlsruhe	LK Calw	2					3												
	LK Enzkreis	1					4		1	1				1					
	LK Freudenstadt	4					9												
	LK Karlsruhe	3					4			2				2	2		1		
	LK Neckar-Odenwald-Kreis																		
	LK Rastatt						16							1					
	LK Rhein-Neckar-Kreis	6					8												
	SK Baden-Baden																		
	SK Heidelberg	2					2			1	1			1					
	SK Karlsruhe	2					4							1	3				
	SK Mannheim	2	1				3			1					2				
	SK Pforzheim	1					2												
	Stuttgart	LK Böblingen				1		2											
LK Esslingen		3					4		4	1					1				
LK Göppingen		1					2		3	1				2	2				
LK Heidenheim		3					8			1									
LK Heilbronn		1					28			2									
LK Hohenlohekreis							6							1					
LK Ludwigsburg		3				1	13		1	2									
LK Main-Tauber-Kreis		3					7												
LK Ostalbkreis		2					2								1				
LK Rems-Murr-Kreis		3			1		13		3						1			1	
LK Schwäbisch Hall		2					3												
SK Heilbronn		1					1												
SK Stuttgart		3			1		12		1					1	3				
Tübingen		LK Alb-Donau-Kreis	1					4			1								
		LK Biberach	4					6		1	1								
	LK Bodenseekreis						6		1										
	LK Ravensburg	2					4			1									
	LK Reutlingen	2								2									
	LK Sigmaringen	1																	
	LK Tübingen	3					2			2									
	LK Zollernalbkreis				1		2								1				
	SK Ulm	1					4			1									
Baden-Württemberg	87	1		6	1	220		17	22	1				10	18		2		

Übersicht I der Meldewoche 52/2017 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 04.01.2018 12:09:06

Es sind jeweils die Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Woche im Gesundheitsamt eingegangen sind und bis zum dritten Werktag der Folgewoche übermittelt wurden. Dargestellt werden alle Fälle, die übermittelt wurden, auch wenn sie der Falldefinition nicht entsprechen (Rohdaten). Veränderungen dieser Zahlen sind aufgrund nachträglicher Übermittlungen, Korrekturen und Streichungen möglich.

Die Meldekategorie Cholera ist nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

Landkreis	Weitere Krankheiten																							
	Adenovirus	Botulismus	Brucellose	CJK	Clostridium difficile	Denguefieber	Diphtherie	FSME	Haemophilus i.	Hantavirus	Influenza	Legionellose	Leptospirose	Listeriose	Meningokokken	MRSA	Omithose	Q-Fieber	Tuberkulose	Tularämie	VHF, andere	Weitere KH	Weitere KH-G	
Freiburg	LK Breisgau-Hochschwarzwald										13		1											
	LK Emmendingen										3	1												
	LK Konstanz										4													
	LK Lörrach										4													
	LK Ortenaukreis										7													
	LK Rottweil										1													
	LK Schwarzwald-Baar-Kreis										1													
	LK Tuttlingen										1					1								
	LK Waldshut										11													
	SK Freiburg i. Breisgau										4									1				
Karlsruhe	LK Calw									3														
	LK Enzkreis									1														
	LK Freudenstadt									1						1								
	LK Karlsruhe									12		1												
	LK Neckar-Odenwald-Kreis																							
	LK Rastatt										1											1	28	
	LK Rhein-Neckar-Kreis					1					10													
	SK Baden-Baden																							
	SK Heidelberg										2													
	SK Karlsruhe										4											1		
SK Mannheim										2	1								1					
SK Pforzheim					1																			
Stuttgart	LK Böblingen	1							1		4													
	LK Esslingen										2					1				1				
	LK Göppingen										1	1												
	LK Heidenheim										3													
	LK Heilbronn	1									3												9	
	LK Hohenlohekreis										1	1												
	LK Ludwigsburg										30	1					1							
	LK Main-Tauber-Kreis					1					4													
	LK Ostalbkreis	1									7													
	LK Rems-Murr-Kreis					1					4													
	LK Schwäbisch Hall																							
	SK Heilbronn																							
	SK Stuttgart					1					17													
Tübingen	LK Alb-Donau-Kreis									1														
	LK Biberach																							
	LK Bodenseekreis																							
	LK Ravensburg										3													
	LK Reutlingen								1	1	11													
	LK Sigmaringen										1													
	LK Tübingen										1													
	LK Zollernalbkreis										2													
SK Ulm										1									1			1		
Baden-Württemberg	3				4	1		2	1	181	5	2		1	3			4	1	2	37			

Übersicht II der Meldewoche 52/2017 nach Landkreis und Meldekategorie

Stand: 04.01.2018 12:09:30

Die Meldekategorien Ebola, Gelbfieber, Marburg, Lassa, Pest, Fleckfieber, Läuserückfallfieber, Lepra, Milzbrand, Poliomyelitis sowie SARS sind nicht aufgeführt. Sollten solche Fälle im LGA eingehen, werden diese gesondert ausgewiesen.

Landkreis		Impfpräventable					
		Keuchhusten	Masern	Mumps	Röteln, postnatal	Röteln, konnatal	Windpocken
Freiburg	LK Breisgau-Hochschwarzwald						4
	LK Emmendingen	1					2
	LK Konstanz						4
	LK Lörrach						5
	LK Ortenaukreis	1					11
	LK Rottweil						2
	LK Schwarzwald-Baar-Kreis	1					1
	LK Tuttlingen						
	LK Waldshut	1					1
	SK Freiburg i. Breisgau						3
Karlsruhe	LK Calw						2
	LK Enzkreis	1					
	LK Freudenstadt						2
	LK Karlsruhe						4
	LK Neckar-Odenwald-Kreis						
	LK Rastatt						1
	LK Rhein-Neckar-Kreis						8
	SK Baden-Baden						
	SK Heidelberg	1					2
	SK Karlsruhe						
	SK Mannheim						
	SK Pforzheim	1					1
	Stuttgart	LK Böblingen					
LK Esslingen		1					7
LK Göppingen							4
LK Heidenheim							
LK Heilbronn		1					4
LK Hohenlohekreis							
LK Ludwigsburg							
LK Main-Tauber-Kreis							
LK Ostalbkreis							1
LK Rems-Murr-Kreis							1
LK Schwäbisch Hall							1
SK Heilbronn							1
SK Stuttgart							
Tübingen		LK Alb-Donau-Kreis					
	LK Biberach						
	LK Bodenseekreis						2
	LK Ravensburg						2
	LK Reutlingen						2
	LK Sigmaringen						
	LK Tübingen						2
	LK Zollernalbkreis						
SK Ulm							
Baden-Württemberg		9					80

Übersicht III der Meldewoche 52/2017 nach Landkreis und Meldekategorie

Letzte Meldung

Norovirus-Saison hält an

Die Anzahl der Norovirus-Nachweise bleibt auf erhöhtem Niveau. Für die letzte Meldewoche des Jahres 2017 wurden 200 Fälle und für die laufende 1. Meldewoche des Jahres 2018 bislang bereits 122 Norovirus-Gastroenteritiden registriert. Die höchsten altersspezifischen Inzidenzen werden bei Säuglingen und Kindern im Alter unter fünf Jahren und bei Personen im Alter über 70 Jahren verzeichnet. Für die 51. und 52. Meldewoche wurden bislang 26 Norovirus-Ausbrüche erfasst.

Dieses Infektionsgeschehen ist nichts Ungewöhnliches. Auch in den Vorjahren wurden Norovirus-Gastroenteritiden und Norovirus-Ausbrüche in vergleichbarer Anzahl beobachtet.

Impressum

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
im Regierungspräsidium Stuttgart
Nordbahnhofstr. 135 · 70191 Stuttgart
Telefon 0711 904-35000 · Fax 0711 904-35010
abteilung9@rps.bwl.de
www.gesundheitsamt-bw.de · www.rp-stuttgart.de

Kontakt:
Referat 92, Sachgebiet 4: Überwachung und Epidemiologie übertragbarer Krankheiten
Dr. Christiane Wagner-Wiening
Dr. Dorothee Lohr
Tel. 0711/904 39 503 · Fax 0711/904 35 070
ifsg@rps.bwl.de

Am Ende einer jeden Woche bereitet das LGA die Daten der vorangegangenen Kalenderwoche auf. Diese werden im "Infektionsbericht Baden-Württemberg" den Gesundheitsämtern, Ärzten und Laboreinrichtungen, aber auch interessierten Laien zur Verfügung gestellt. Im Internet sind die Infektionsberichte abrufbar unter:
www.gesundheitsamt-bw.de.

Erscheinungsweise:
Erscheint i.d.R. am Freitag jeder Arbeitswoche.

Vorläufiger Datenstand bei Redaktionsschluss. Änderungen sind durch Nachmeldungen und Streichungen möglich.